

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
al. Miła 2 59-500 Złotoryja

Wykonawca:

Nazwa:

Adres:

nr telefonu: nr faxu:

REGON:

NIP:

e-mail:

Przedmiot zamówienia: „Sukcesywne dostawy materiałów wod-kan, grzewczych”.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem netto w kwocie zł,
(słownie złotych:
.....)

Podatek VAT (%) w kwociezł

Wartość brutto: zł

(słownie złotych:
.....)

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp | Nazwa towaru | Ilość | Jednostka | Cena netto | Wartość netto |
|----|-------------------------------|-------|-----------|------------|---------------|
| 1 | Rura cu 15 mm | 150 | m | | |
| 2 | Kolano 1k15 cu | 120 | szt | | |
| 3 | Kolano 2k15 cu | 200 | szt | | |
| 4 | Obejście 1k15 cu | 15 | szt | | |
| 5 | Obejście 2k15 cu | 15 | szt | | |
| 6 | Półobejście 15 mm cu | 8 | szt | | |
| 7 | Łuk 1k15 cu | 25 | szt | | |
| 8 | Łuk 2k15 cu | 25 | szt | | |
| 9 | Mufa 15 mm cu | 20 | szt | | |
| 10 | Trójnik 15 mm cu | 120 | szt | | |
| 11 | Zawór kulowy15 mm z dławikiem | 25 | szt | | |

| | | | | | |
|----|---|----|-----|--|--|
| 12 | Zawór kulowy 15 mm z dławikiem nypłowy | 25 | szt | | |
| 13 | Zawór kulowy 15 mm z dławikiem śrubunkowy | 15 | szt | | |
| 14 | Przedłużka mosiądz 15 mm 2 cm | 60 | szt | | |
| 15 | Przedłużka mosiądz 15 mm 3 cm | 60 | szt | | |
| 16 | Przedłużka mosiądz 15 mm 5 cm | 60 | szt | | |
| 17 | Złącze 15/15 mm | 50 | szt | | |
| 18 | Przedłużka mosiądz 15 mm 1 cm | 60 | szt | | |
| 19 | Śrubunek mosiądz 15 mm | 40 | szt | | |
| 20 | Śrubunek mosiądz 15 mm wodomierzowy | 10 | szt | | |
| 21 | Zawór kulowy czerpalny 15 mm | 10 | szt | | |
| 22 | Bateria umywalkowa ścienna 15 mm | 5 | szt | | |
| 23 | Bateria umywalkowa stojąca 15 mm | 5 | szt | | |
| 24 | Bateria wannowa ścienna 15 mm | 5 | szt | | |
| 25 | Bateria wannowa stojąca 15 mm | 5 | szt | | |
| 26 | Nypel mosiądz 15 mm | 25 | szt | | |
| 27 | Nypel baterii 20/15 mm | 16 | szt | | |
| 28 | Wężyk elastyczny 15 mm a 50 cm dl. | 25 | szt | | |
| 29 | Wężyk elastyczny 15 mm a 40 cm dl. | 25 | szt | | |
| 30 | Wężyk elastyczny 15 mm a 30 cm dl. | 25 | szt | | |
| 31 | Zawór plywakowy 15 mm | 20 | szt | | |
| 32 | Zawór przyłącz. Spłuczki 15 mm | 15 | szt | | |
| 33 | Zawór przyłącz. Baterii 15 mm | 20 | szt | | |
| 34 | Zawór przyłącz. Baterii 15 mm/10 mm | 20 | szt | | |
| 35 | Zawór kulowy do gazu z dławikiem 15 mm | 20 | szt | | |
| 36 | Zawór kulowy gaz. z dławikiem 15 mm nypłowy | 10 | szt | | |
| 37 | Uszczelka gumowa 15 mm | 50 | szt | | |
| 38 | Korek Cu 15 mm | 15 | szt | | |
| 39 | Cyna lutownicza 250 g | 25 | szt | | |
| 40 | Pasta lutownicza 100 g | 15 | szt | | |
| 41 | Czyścik do rur cu | 40 | szt | | |
| 42 | Szczoteczka do czyszczenia rur Cu 15 mm | 25 | szt | | |
| 43 | Lut twardy | 90 | szt | | |

| | | | | | |
|----|---|-----|-----|--|--|
| 44 | Rura Cu 18 mm | 150 | m | | |
| 45 | Kolano 1k18 cu | 40 | szt | | |
| 46 | Kolano 2k18 cu | 200 | szt | | |
| 47 | Obejście 1k18 cu | 12 | szt | | |
| 48 | Obejście 2k18 cu | 12 | szt | | |
| 49 | Półobejście 18 mm cu | 12 | szt | | |
| 50 | Łuk 1k18 cu | 30 | szt | | |
| 51 | Łuk 2k18 cu | 30 | szt | | |
| 52 | Mufa 18 mm cu | 20 | szt | | |
| 53 | Trójnik 18 mm cu | 35 | szt | | |
| 54 | Zawór kulowy 20 mm z dławikiem | 12 | szt | | |
| 55 | Zawór kulowy 20 mm z dławikiem nypłowy | 8 | szt | | |
| 56 | Zawór kulowy 20 mm z dławikiem i filtrem | 12 | szt | | |
| 57 | Przedłużka mosiądz 20 mm 2 cm | 25 | szt | | |
| 58 | Przedłużka mosiądz 20 mm 3 cm | 25 | szt | | |
| 59 | Przedłużka mosiądz 20 mm 5 cm | 25 | szt | | |
| 60 | Przedłużka mosiądz 20 mm 1 cm | 25 | szt | | |
| 61 | Złączka 18/15 GZ | 30 | szt | | |
| 62 | Złączka 18/15 Gw | 30 | szt | | |
| 63 | Złączka 18/20 GZ | 30 | szt | | |
| 64 | Złączka 18/20 Gw | 30 | szt | | |
| 65 | Uszczelka gumowa 20 mm | 80 | szt | | |
| 66 | Korek Cu 18 mm | 10 | szt | | |
| 67 | Śrubunek mosiądz. 20 mm | 18 | szt | | |
| 68 | Rura Cu 22 mm | 130 | m | | |
| 69 | Kolano 1k22 cu | 25 | szt | | |
| 70 | Kolano 2k22 cu | 80 | szt | | |
| 71 | Uchwyt 15mm | 270 | szt | | |
| 72 | Uchwyt 20mm | 270 | szt | | |
| 73 | Pakuły 100 g | 40 | szt | | |
| 74 | Łuk 1k22 cu | 20 | szt | | |
| 75 | Łuk 2k22 cu | 20 | szt | | |

| | | | | | |
|-----|---|----|-----|--|--|
| 76 | Mufa 22 mm cu | 25 | szt | | |
| 77 | Trójnik 22 mm cu | 30 | szt | | |
| 78 | Zawór kulowy 25 mm z dławikiem | 20 | szt | | |
| 79 | Zawór kulowy 25 mm z dławikiem nypłowy | 15 | szt | | |
| 80 | Zawór kulowy 25 mm z dławikiem śrubunkowy | 10 | szt | | |
| 81 | Przedłużka mosiądz 25 mm 2 cm | 20 | szt | | |
| 82 | Przedłużka mosiądz 25 mm 3 cm | 20 | szt | | |
| 83 | Przedłużka mosiądz 25 mm 5 cm | 20 | szt | | |
| 84 | Przedłużka mosiądz 25 mm 1 cm | 20 | szt | | |
| 85 | Złączka 22/25 GZ | 20 | szt | | |
| 86 | Złączka 22/25 Gw | 20 | szt | | |
| 87 | Złączka 22/20 GZ | 20 | szt | | |
| 88 | Złączka 22/25 Gw | 20 | szt | | |
| 89 | Uszczelka gumowa 25 mm | 15 | szt | | |
| 90 | Korek Cu 22 mm | 10 | szt | | |
| 91 | Sztucer ocynk fi 25 mm a 10 cm dł. | 30 | szt | | |
| 92 | Śrubunek 25 mm | 20 | szt | | |
| 93 | Rura Cu 28 mm | 20 | m | | |
| 94 | Kolano 1k28 cu | 10 | szt | | |
| 95 | Kolano 2k28 cu | 20 | szt | | |
| 96 | Zawór kulowy 32 mm z dławikiem | 10 | szt | | |
| 97 | Śrubunek 32 mm mosiądz. | 10 | szt | | |
| 98 | Nypel mosiądz. 25 mm | 10 | szt | | |
| 99 | Nypel mosiądz. 32 mm | 10 | szt | | |
| 100 | Przedłużka mosiądz 32 mm 2 cm | 10 | szt | | |
| 101 | Przedłużka mosiądz 32 mm 3 cm | 10 | szt | | |
| 102 | Trójnik 28 mm cu | 10 | szt | | |
| 103 | Przedłużka mosiądz 32 mm 1 cm | 10 | szt | | |
| 104 | Złączka 28/25 GZ | 10 | szt | | |
| 105 | Złączka 22/25 G w | 10 | szt | | |
| 106 | Złączka 22/20 GZ | 10 | szt | | |
| 107 | Złączka 28/25 G w | 10 | szt | | |

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-----|-----|--|--|
| 108 | Uszczelka gumowa 32 mm | 25 | szt | | |
| 109 | Korek Cu 28 mm | 6 | szt | | |
| 110 | Mufa 28 mm cu | 10 | szt | | |
| 111 | Rura wielowarstwowa pex 16 mm | 100 | m | | |
| 112 | Złączka do rur j/w 15 mm prosta gw | 20 | szt | | |
| 113 | Złączka do rur j/w 15 mm kolano gw | 20 | szt | | |
| 114 | Złączka do rur j/w 15 mm trójnik | 20 | szt | | |
| 115 | Rura wielowarstwowa pex 20 mm | 50 | m | | |
| 116 | Złączka do rur j/w 20 mm prosta gw | 15 | szt | | |
| 117 | Złączka do rur j/w 20 mm kolano gw | 15 | szt | | |
| 118 | Złączka do rur j/w 20 mm trójnik gw | 1 | szt | | |
| 119 | Rura wielowarstwowa pex 25 mm | 30 | m | | |
| 120 | Złączka do rur j/w 25 mm prosta gw | 10 | szt | | |
| 121 | Złączka do rur j/w 25 mm kolano gw | 10 | szt | | |
| 122 | Złączka do rur j/w 25 mm trójnik gw | 10 | szt | | |
| 123 | Rura pp 20 mm | 80 | m | | |
| 124 | Złączka pp –mufa 20 mm | 15 | szt | | |
| 125 | Złączka pp –kolano 20 mm | 100 | szt | | |
| 126 | Złączka pp gz 20 mm | 60 | szt | | |
| 127 | Złączka pp gw 20 mm | 60 | szt | | |
| 128 | Złączka pp gz –kolano 20 mm | 60 | szt | | |
| 129 | Złączka pp gw –kolano 20 mm | 60 | szt | | |
| 130 | Złączka pp –obejście 20 mm | 60 | szt | | |
| 131 | Rura pp 25 mm | 100 | szt | | |
| 132 | Złączka pp –mufa 25 mm | 20 | szt | | |
| 133 | Złączka pp –kolano 25 mm | 50 | szt | | |
| 134 | Złączka pp gz 25 mm | 50 | szt | | |
| 135 | Złączka pp gw 25 mm | 50 | szt | | |
| 136 | Złączka pp gz –kolano 25 mm | 50 | szt | | |
| 137 | Złączka pp gw –kolano 25 mm | 50 | szt | | |
| 138 | Złączka pp –obejście 25 mm | 50 | szt | | |
| 139 | Kolano ocynk.15 mm | 50 | szt | | |
| 140 | Kolano ocynk.15 mm Nypłowe | 50 | szt | | |

| | | | | | |
|-----|------------------------------|----|-----|--|--|
| 141 | Trójnik ocynk. 15 mm | 20 | szt | | |
| 142 | Nypel ocynk.15 mm | 20 | szt | | |
| 143 | Mufa ocynk 15 mm | 10 | szt | | |
| 144 | Sztucer ocynk 15 mm 10cm dł. | 20 | szt | | |
| 145 | Rura ocynk 15 mm | 10 | m | | |
| 146 | Kolano ocynk.20 mm | 30 | szt | | |
| 147 | Kolano ocynk.20 mm Nypłowe | 30 | szt | | |
| 148 | Trójnik ocynk. 20 mm | 10 | szt | | |
| 149 | Nypel ocynk.20 mm | 20 | szt | | |
| 150 | Mufa ocynk.20 mm | 20 | szt | | |
| 151 | Rura ocynk.20 mm | 10 | m | | |
| 152 | Kolano ocynk.25 mm | 20 | szt | | |
| 153 | Kolano ocynk.25 mm Nypłowe | 20 | szt | | |
| 154 | Trójnik ocynk. 25 mm | 20 | szt | | |
| 155 | Nypel ocynk.25 mm | 20 | szt | | |
| 156 | Mufa ocynk.25 mm | 20 | szt | | |
| 157 | Rura ocynk.25 mm | 10 | m | | |
| 158 | Rura PCV 32mm 0,3 mb | 30 | szt | | |
| 159 | Rura PCV 32mm 0,5 mb | 40 | szt | | |
| 160 | Rura PCV 32mm 1 mb | 30 | szt | | |
| 161 | Kolano PCV 32mm ką 30stopni | 25 | szt | | |
| 162 | Kolano PCV 32mm ką 45stopni | 25 | szt | | |
| 163 | Kolano PCV 32mm ką 67stopni | 25 | szt | | |
| 164 | Kolano PCV 32mm ką 90stopni | 25 | szt | | |
| 165 | Korek PCV 32 mm | 25 | szt | | |
| 166 | Rura giętka PCV 32 mm 0,5 m | 15 | szt | | |
| 167 | Trójnik PCV 32mm | 20 | szt | | |
| 168 | Redukcja gumowa 50/32 mm | 15 | szt | | |
| 169 | Rura PCV 50mm 0,3 mb | 25 | szt | | |
| 170 | Rura PCV 50mm 0,5 mb | 30 | szt | | |
| 171 | Rura PCV 50mm 1 mb | 45 | szt | | |
| 172 | Kolano PCV 50mm ką 30stopni | 40 | szt | | |
| 173 | Kolano PCV 50mm ką 45stopni | 40 | szt | | |

| | | | | | |
|-----|------------------------------|----|-----|--|--|
| 174 | Kolano PCV 50mm ką 67stopni | 40 | szt | | |
| 175 | Kolano PCV 50mm ką 90stopni | 40 | szt | | |
| 176 | Korek PCV 50 mm | 40 | szt | | |
| 177 | Rura giętka PCV 50 mm | 15 | szt | | |
| 178 | Trójknik PCV 50mm | 20 | szt | | |
| 179 | Rura PCV 50mm 2 mb | 10 | szt | | |
| 180 | Traper PCV 50 mm | 20 | szt | | |
| 181 | Guma trapera PCV 50 mm | 10 | szt | | |
| 182 | Rewizja PCV 50 mm | 5 | szt | | |
| 183 | Nasuwka PCV 50 mm | 10 | szt | | |
| 184 | Rura PCV 110mm 0,3 mb | 40 | szt | | |
| 185 | Rura PCV 110mm 0,5 mb | 45 | szt | | |
| 186 | Rura PCV 110mm 1 mb | 60 | szt | | |
| 187 | Kolano PCV 110mm ką 30stopni | 65 | szt | | |
| 188 | Kolano PCV 110mm ką 45stopni | 60 | szt | | |
| 189 | Kolano PCV 110mm ką 67stopni | 65 | szt | | |
| 190 | Kolano PCV 110mm ką 90stopni | 25 | szt | | |
| 191 | Korek PCV 110 mm | 5 | szt | | |
| 192 | Rura PCV 110mm 2 mb | 15 | szt | | |
| 193 | Trójknik PCV 110 mm | 50 | szt | | |
| 194 | Traper PCV 110 mm | 15 | szt | | |
| 195 | Guma trapera PCV 110 mm | 20 | szt | | |
| 196 | Rewizja PCV 110 mm | 10 | szt | | |
| 197 | Nasuwka PCV 110 mm | 15 | szt | | |
| 198 | Rura PCV 75mm 0,3 mb | 20 | szt | | |
| 199 | Rura PCV 75mm 0,5 mb | 20 | szt | | |
| 200 | Rura PCV 75mm 1 mb | 50 | szt | | |
| 201 | Kolano PCV 75mm ką 30stopni | 20 | szt | | |
| 202 | Kolano PCV 75mm ką 45stopni | 20 | szt | | |
| 203 | Kolano PCV 75mm ką 67stopni | 40 | szt | | |
| 204 | Kolano PCV 75mm ką 90stopni | 15 | szt | | |
| 205 | Korek PCV 75 mm | 5 | szt | | |
| 206 | Rura PCV 75mm 2 mb | 15 | szt | | |

| | | | | | |
|-----|---|----|-----|--|--|
| 207 | Trójnik PCV 75mm | 30 | szt | | |
| 208 | Traper PCV 75 mm | 10 | szt | | |
| 209 | Guma trapera PCV 75 mm | 15 | szt | | |
| 210 | Rewizja PCV 75 mm | 5 | szt | | |
| 211 | Nasuwka PCV 75 mm | 9 | szt | | |
| 212 | Rura 210/150 mm/1mb w otulinie | 50 | szt | | |
| 213 | Rura 210/150 mm /0,5mb w otulinie | 10 | szt | | |
| 214 | Trójnik 210/150 mm w otulinie | 9 | szt | | |
| 215 | Kolano 210/150 mm/90st. w otulinie | 9 | szt | | |
| 216 | Kolano210/150 mm/45st. w otulinie | 10 | szt | | |
| 217 | Odskraplacz 210/150 mm . w otulinie | 9 | szt | | |
| 218 | Parasol 210/150 mm | 9 | szt | | |
| 219 | Podstawa (płyta) do wentyl. | 8 | szt | | |
| 220 | Podstawa (wspornik pod płytę j/w 2szt.) | 8 | szt | | |
| 221 | Parasol przeciw deszczowy 210 mm | 14 | szt | | |
| 222 | Uchwyt fi 210 mm | 50 | szt | | |
| 223 | Rura ocynk went. 150 mm/1mb | 20 | szt | | |
| 224 | Rura ocynk went. 150 mm/0,5 mb | 10 | szt | | |
| 225 | Kolano ocynk went. 150 mm /90 st. | 5 | szt | | |
| 226 | Kolano ocynk went. 150 mm /45 st. | 5 | szt | | |
| 227 | Trójnik ocynk went. 150 mm | 5 | szt | | |
| 228 | Uchwyt fi 150 mm | 10 | szt | | |
| 229 | Rura spalinowa 125/80mm/1mb | 50 | szt | | |
| 230 | Rura spalinowa 125/80mm/0,5mb | 15 | szt | | |
| 231 | Kolano spalinowe 125/80mm / 90 st. | 30 | szt | | |
| 232 | Trójnik spalinowy 125/80mm | 3 | szt | | |
| 233 | Podstawa (wlot-wylot) 125/80mm | 15 | szt | | |
| 234 | Parasol spalinowy125/80mm (wywietrznik) | 15 | szt | | |
| 235 | Uchwyt 125 mm | 40 | szt | | |
| 236 | Kolano spalinowe 125/80mm / 45 st. | 5 | szt | | |
| 237 | Kocioł dwufunkcyjny zamknięta komorą spalania 24kW kondensacyjny | 5 | szt | | |
| 238 | Podgrzewacz wody 50 litr elektryczny | 2 | szt | | |

| | | | | | |
|-----|---|----|-----|--|--|
| 239 | Gazowy podgrzewacz wody | 2 | szt | | |
| 240 | Umywalka porcelanowa 60 cm | 5 | szt | | |
| 241 | Umywalka porcelanowa 60 cm na szafce | 5 | szt | | |
| 242 | Zlewozmywak dwukomorowy stal nierdzew | 5 | szt | | |
| 243 | Szafka pod zlewozmywak j/w poz. 257 | 5 | szt | | |
| 244 | Muszla porcelanowa | 3 | szt | | |
| 245 | Muszla porcelanowa kompakt | 5 | szt | | |
| 246 | Spluczka dolnopłuk | 10 | szt | | |
| 247 | Lejek | 10 | szt | | |
| 248 | Deska sedesowa | 10 | szt | | |
| 249 | Wanna 160 akryl | 2 | szt | | |
| 250 | Brodzik 90 | 3 | szt | | |
| 251 | Syfon umywalkowy | 10 | szt | | |
| 252 | Syfon wannowy | 10 | szt | | |
| 253 | Syfon brodzikowy | 3 | szt | | |
| 254 | Rura giętka 110 mm (odpływ z muszli) | 15 | szt | | |
| 255 | Wodomierz 15 mm | 10 | szt | | |
| 256 | Półśrubunek wodomierza 15 mm | 20 | szt | | |
| 257 | Podgrzewacz z podkwałą jednopłaszczowy 100 litr w otulinie termicznej | 2 | szt | | |
| 258 | Rura zapieczowa fi 150 mm 0,5 m | 1 | szt | | |
| 259 | Podgrzewacz dwupłaszczowy 100litr w otulinie termicznej | 1 | szt | | |
| 260 | Rura zapieczowa do kotła Ecko 8kW przekrój kwadratowy | 1 | szt | | |
| 261 | Blacha przedpiecowa | 10 | szt | | |
| 262 | Blacha przedpiecowa duża | 10 | szt | | |
| 263 | Grzejnik 22 50/50 cm, zasilanie boczne | 3 | szt | | |
| 264 | Grzejnik 22 50/60 cm, zasilanie boczne | 5 | szt | | |
| 265 | Grzejnik 22 50/70 cm, zasilanie boczne | 5 | szt | | |
| 266 | Grzejnik 22 50/100 cm, zasilanie boczne | 2 | szt | | |
| 267 | Grzejnik 22 60/60 cm, zasilanie boczne | 5 | szt | | |
| 268 | Grzejnik 22 60/70 cm, zasilanie boczne | 4 | szt | | |

| | | | | | |
|-----|---|----|-----|---------------------|--|
| 269 | Grzejnik 22 60/80 cm, zasilanie boczne | 3 | szt | | |
| 270 | Grzejnik 22 60/90 cm, zasilanie boczne | 2 | szt | | |
| 271 | Grzejnik 22 60/100 cm, zasilanie boczne | 5 | szt | | |
| 272 | Grzejnik 22 60/120 cm, zasilanie boczne | 2 | szt | | |
| 273 | Grzejnik 22 60/140 cm, zasilanie boczne | 2 | szt | | |
| 274 | Zawór grzejnikowy fi 15 mm z dławikiem | 30 | szt | | |
| 275 | Zawór grzejnikowy fi 15 mm powrotny | 30 | szt | | |
| 276 | Zawór automat odpowietrzający fi 15 mm | 10 | szt | | |
| 277 | Zawór grzejnikowy fi 10 mm z dławikiem | 15 | szt | | |
| 278 | Przedłużka fi 10 mm 1,5 cm-2 cm | 15 | szt | | |
| | | | | SUMA NETTO | |
| | | | | Podatek VAT (...%) | |
| | | | | WARTOŚĆ BRUTTO | |

Oświadczenia i deklaracje Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń.
3. Przedmiotowe zamówienie zrealizujemy w okresie od dnia zawarcia umowy - do 31.12.2019 r lub do wyczerpania limitu kwoty, którą zaoferuje dostawca.
4. Termin dostarczenia wymaganej partii przedmiotu zamówienia od zgłoszenia zrealizujemy do 1 (jednego) dnia roboczego.
5. Podczas realizacji oferujemy następujące warunki płatności: **30** dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.
6. Osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za realizację zamówienia:

..... tel., faks:
e-mail

....., dnia

Pieczęć imienna i podpis osób/osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy i składania
oświadczeń woli w jego imieniu.