

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca:

Nazwa:

.....

Adres:

nr telefonu: **nr faxu:**

REGON:

NIP:

e-mail:

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. „**Pobieranie próbek i wykonywanie analiz ścieków, osadów ściekowych i wód powierzchniowych na potrzeby prowadzenia Oddziału Gospodarki Ściekowej w Złotoryi**”.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem netto w kwocie zł,

(słownie złotych:

.....)

Podatek VAT (%) w kwociezł

Wartość brutto: zł

(słownie złotych:

.....)

CENA OFERTOWA

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość próbek	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł] kol. 3 x kol. 4
1	2	3	4	5
1	Analiza rzeki Kaczawa (wg pozwolenia wodnoprawnego przed i za oczyszczalnią) <i>Analiza rzeki Kaczawa (wg pozwolenia wodnoprawnego przed i za zrzutem ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Złotoryi)</i> a) analiza mikrobiologiczna – oznaczenie ogólnej liczby bakterii grupy coli – raz w miesiącu Zakres: 48 oznaczeń, 48 pobór próbki, 12 sprawozdań z badań Oznaczenie powinno być wykonywane zgodnie z PN-EN ISO 9308-2:2014 Jakość wody -- Oznaczenie ilościowe Escherichia coli i bakterii grupy coli. Metoda filtracji membranowej do badania wód o małej ilości mikroflory towarzyszącej	48		

	b) analiza fizykochemiczna: zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny, BZT₅, utlenialność z KMnO₄ (indeks nadmanganianowy) - raz w miesiącu, Zakres: 48 oznaczeń, 48 pobór próbki, 12 sprawozdań z badań	48		
2	Analiza próbek średniodobowych			
	a) analiza próbek średniodobowych ścieków surowych – raz w miesiącu oznaczenie BZT₅, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny Zakres: 24 oznaczenia, 24 pobory prób, 24 sprawozdania z badań	24		
	b) analiza próbek średniodobowych ścieków oczyszczonych – raz w miesiącu oznaczenie BZT₅, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny Zakres: 24 oznaczenia, 24 pobory prób, 24 sprawozdania z badań	24		
	c) analiza próbek średniodobowych ścieków surowych – zawartość metali w ściekach – 4 razy w roku oznaczenie chrom ogólny, ołów, kadm, miedź, cynk, nikiel, arsen, srebro, wanad, rtęć, siarczany, chlorki, indeks fenolowy – Zakres: 8 zestawów oznaczeń, 8 sprawozdań z badań (pobór próbki uwzględniony powyżej!)	8		
	d) analiza próbek średniodobowych ścieków oczyszczonych – zawartość metali w ściekach - 4 razy w roku oznaczenie chrom ogólny, ołów, kadm, miedź, cynk, nikiel, arsen, srebro, wanad, rtęć, siarczany, chlorki, indeks fenolowy Zakres: 8 zestawów oznaczeń, 8 sprawozdań z badań (pobór próbki uwzględniony powyżej!)	8		
	Wymagane jest, aby granice oznaczalności dla poszczególnych analitów spełniały wymagania: chrom ogólny ≤ 0,008 mg/l, ołów ≤ 0,005 mg/l, kadm ≤ 0,0006 mg/l, miedź ≤ 0,04 mg/l, cynk ≤ 0,007 mg/l, nikiel ≤ 0,003 mg/l, arsen ≤ 0,004 mg/l, srebro ≤ 0,002 mg/l, wanad ≤ 0,008 mg/l, rtęć ≤ 0,00001 mg/l, indeks fenolowy ≤ 0,002 mg/l.			
3	Analiza prób komunalnych osadów ściekowych – co 3 miesiące			
	analiza prób komunalnych osadów ściekowych - określenie obecności bakterii chorobotwórczych z rodzaju <i>Salmonella</i> , liczby żywych jaj pasożytów jelitowych <i>Ascaris sp.</i> , <i>Trichuris sp.</i> , <i>Toxocara sp.</i> , - ustalenie wartości pH, - ustalenie zawartości: sucha masa, substancja organiczna, azot ogólny, w tym azot amonowy, fosfor ogólny, wapń, magnez, ołów, kadm, rtęć, nikiel, cynk, miedź, chrom Zakres: 8 zestawów oznaczeń, 8 sprawozdań z badań. Pobór prób realizowany przez Zamawiającego	8		

- Wszystkie metody analiz próbek ścieków surowych i oczyszczonych, wody powierzchniowej oraz osadów ściekowych powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
- Wszystkie analizy i pobór prób ścieków oczyszczonych, surowych, wody powierzchniowej muszą być objęte akredytacją.
- Wszystkie analizy prób osadów ściekowych muszą być objęte akredytacją.
- Wyniki analiz należy przedstawić w terminie 7 dni o dnia zakończenia poboru prób ścieków, wody powierzchniowej, osadów ściekowych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość powtórzenia jeden raz w roku wyników badań ścieków oczyszczonych, surowych, osadów ściekowych w przypadku przekroczenia normy, co należy uwzględnić w ofercie cenowej.

SUMA NETTO			
PODATEK VAT (.....%)			
SUMA BRUTTO			

Oświadczamy, że:

- 1) Oświadczamy, że ceny podane w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
- 2) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń.
- 3) Zobowiązujemy się wykonywać zamówienie w okresie od 10.01.2020 r. do 31.12.2021 r.
- 4) Oferujemy 30 dniowy termin płatności faktury.
- 5) W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- 6) Osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za realizację zamówienia:

.....
 Numer telefonu:.....
 Numer faksu
 e-mail

Do oferty przedkładam:

- Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 2),
- Oświadczenie RODO (Załącznik nr 3),
- Wzór umowy (Załącznik nr 4),

..... dnia

.....
 Podpis(-y) i pieczętka(-i) osoby/osób upoważnionych

Kluczula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	
Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:	
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA	Z Administratorem Danych może Pani/Pan skontaktować się poprzez adres: aleja Miła 2, 59-500 Złotoryja, tel. 76/ 8783 137, fax. 76/ 8783022, adres email: rpk@rpk.pl.
DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Jest nim Ewa Siwik. Jeśli ma Pani/Pan pytania dot. sposobu przetwarzania danych osobowych, należy kontaktować się z IOD: <ul style="list-style-type: none"> • pocztą na adres: <i>Inspektor Ochrony Danych, Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., al. Miła 2, 59-500 Złotoryja;</i> • poprzez adres e-mail: iod@rpk.pl.
CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH	Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji ustawowych zadań na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych w związku z art. 44 ust. 4 ustawy o finansach publicznych poprzez doprowadzenie do wyboru wykonawcy w oparciu o: <ul style="list-style-type: none"> • przepisy Pzp; • regulacje wewnętrzne w zakresie zamówień publicznych (zarządzenie, instrukcje); • art. 6 ust. 1 lit. c, w świetle którego przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającym z mocy Pzp. w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
ODBIORCY DANYCH	Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – <i>Prawo zamówień publicznych</i> (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215) oraz tym, którym na podstawie odrębnych przepisów przysługuje prawo kontroli, jak również zostaną udostępnione w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej.
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI	W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (w tym nie podlegają profilowaniu) stosowanie do art. 22 RODO .
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp. przez 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH	<u>W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:</u> <ul style="list-style-type: none"> • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO); • prawo do żądania sprostowania danych osobowych (art.16 RODO)*; • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO** <u>Nie przysługują Pani/Panu:</u> <ul style="list-style-type: none"> • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO <p>* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy (dotyczy zamówień poza Pzp.).</p> <p>** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.</p>
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO	W przypadku naruszenia prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH	Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp. związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.).

data 2020 r.

podpis